




OMSCHRIJVING

In de grote zaal van Trax is er een compleet uitgeruste klank- en lichtinstallatie voorzien. Deze kan gebruikt worden voor de huurders van de grote zaal. De geluidsinstallatie is voorzien van alle basisbenodigdheden (zie samenstelling) om een evenement in TRAX te laten doorgaan.

De geluidsinstallatie is voor van een meubel waar alle elementen van de DJ-set voorgekableerd zitten, dit maakt dat de hele audioset kan aangesloten d.m.v. 4 kabels in te prikken in het meubel en het meubel te voorzien van voeding via stroomkabels.

De speakersets werden voorzien van wielplaten zodat deze makkelijk voorgekableerd kunnen binnengerold worden in de zaal en met behulp van de voorziene multikabels makkelijk kunnen ingeprikt worden. De monitors en kabels worden in de voorziene kasten in het meubel opgeborgen.

Samenstelling van de geluidsinstallatie

- **DJ-Booth**

DJ-multiplayers (2 stuks) inclusief aansluitingen	
LP draaitafels (2 stuks) inclusief accessoires	
DJ Mixer (4-kanaals mixer – Pioneer -DJM-A9)	
Actieve monitors 2 stuks inclusief beschermhoes en aansluitingen	
Microfoon	

- **FOH (Front Of House):**

Actieve Subwoofers (2 stuks) inclusief aansluitingen	
Actieve Topkasten (6 stuks) inclusief aansluitingen	
Matrix Mixer	

Technische specificaties

DJ-multiplayers (2 stuks) inclusief aansluitingen

- Pioneer DJ CDJ-3000 - Pro dj multi player with 9"
- touchscreen for rekordbox
- 9" Full color HD touchscreen
- 8 easy accessible hot-cues, touch cue, touch preview
- Improved play/cue buttons & jog wheel
- Fast & smart user-interface with new feature like
- Touch preview / Stacked waveforms / Playlist sorting...
- Key-sync & Key-shift for harmonic mixing
- rca + digital out
- usb a/b, gigabit link via rj45
- 329*453*118mm, 5.5

LP draaitafels (2 stuks) inclusief accessoires

- Technics SL-1210 MK7 - platenspeler
- Drive Method: Direct Drive
- Turntable Speeds: 33 1/3, 45rpm (with switch 78 rpm)
- Starting Torque: 0.18N?m / 1.8kg?cm (1.56 lbs-in)
- Build-up Characteristics: 0.7 s. from standstill to 33 1/3 rpm
- Wow and Flutter: 0.025% W.R.M.S.
- Turntable Platter: Aluminum die-cast
- Diameter:332mm (13-5/64")

DJ Mixer (4-kanaals mixer – Pioneer -DJM-A9)

- 4x digitale ingang, 4x lijningang, 4x telefooningang
- 2x MIC
- 2x master, 1x booth-uitgang, 1x rec, 1x digitale master, 4x koptelefoonuitgang
- 1x USB type A, 2x USB type B / USB type C
- 1x send, 1x return, 1x LAN terminal
- Gewicht: 10.2 kg
- Compatibele software: rekordbox, Serato DJ Pro,
- ShowKontrol, PRO DJ LINK Bridge

Actieve monitors 2 stuks inclusief beschermhoes en aansluitingen

- RCF NX12-SMA - Coax active monitor system 12"+1", 700W/RMS

Actieve Subwoofers (2 stuks) inclusief aansluitingen

RCF SUB 9007-AS - Double Reflex Active subwoofer, 21 inch, 3600wrms

- 7200 Watt Peak power - 3600 Watt RMS
- 143 dB max SPL
- 25 Hz - 120 Hz frequency response
- 2 x 21" Woofer
- DSP controlled Input section with selectable presets
- Delay control
- Integrated mechanics for multiple configurations
- with HDL50-A, HDL20-A, HDL10-A
- RDNet remote and control
- Baltic birch tour grade cabinet

Actieve Topkasten (6 stuks) inclusief aansluitingen

- RCF HDL 26-A - Active 2-way line array module 2X6" + 2", 1000Wrms, 2000 Wpeak, RDNet

Matrix Mixer

Xilica XP-3060 - XP Series 3 inputs - 6 outputs (with Ethernet)

- High Performance -115dB Digital Matrix System / Loudspeaker
- Controller - 96kHz, 8 PEQ, 31-Band GEQ, Delays, Mixers,
- In/Out Crossovers,
- Compressors, Output Limiters, USB/RS232/Ethernet
- 3-in-6 High-performance 115 dB digital matrix
- system/speaker controller
- 96 kHz - 8 PEQs - 31Bd GEQ - Delays - Mixer -
- Input compressor - Input-output crossover – RMS limiter
- USB/RS232/Ethernet -Format: 19"/ 1U

ANDERE FOTO'S

