



OMSCHRIJVING

In de grote zaal van Trax is er een compleet uitgeruste klank- en lichtinstallatie voorzien. Deze kan gebruikt worden voor de huurders van de grote zaal. De lichtinstallatie is voorzien van 26 lichten die door de gebruiker in de zaal van TRAX (aan de 7 trussen die over de zaal verdeeld zijn) kan voorzien worden.

In de grote zaal werd een nieuwesturing ingesteld die het gebruik ervan voor de doorsnee gebruiker moet vergemakkelijken. Toch is het zo dat voor het ophangen van de lichten en het aansturen van de lichten enige technische kennis hierover vereist is.


Alle armaturen hebben een lijn (Universe) en een adres. Deze zijn gelabeld op de toestellen zodat deze moeiteloos kunnen werken op de voorziene sturing.

Samenstelling van de lichtinstallatie

- **Lichten**

Bewegende beam-lights (12 stuks) • Robe LED Beam 150 (12 stuks)	
Bewegende wash-lights (12 stuks) • Robe LED Wash	
Stroboscoop (2 stuks) • Nicols Aura strob	
Verlichting DJ Booth (2 stuks) • BriteQ - Stage Beamer FC	

Voorzieningen

Trussen (7 stuks) Ophangen verlichting	
Lichtcontroller (1 stuk) Wolfmix W1	
Lichtcontroller (1 stuk) ChamSys MagicQ MQ50	
Hazer / rookmachine Antari HZ 500	

Technische specificaties

Trussen

- 7 trussen
- 350 kg verdeelde last met max. 80kg puntlast per truss
- Elke truss is voorzien van 32A, DMX en UTP. Dit kan naar keuze gepatcht worden in de berging.
- De trussen kunnen in de berging elektrisch bediend worden.
- Voor de installatie van lichten is enige technische kennis vereist.

Lichtcontroller (Wolfmix W1)

- Stand-alone DMX-performance lichtcontroller
- Een grote toolbox met FX-modules, muzieksynchronisatie,..
- heeft 4 uitgangen genoemd A, B, C en D, deze sturen dus respectievelijk lijn 1, 2, 3 en 4 uit.

Lichtcontroller (ChamSys MagicQ MQ50)

- Zonder ventilator
- Universes supported: 6 - Kanalen: 3072 - Number of fixtures: Up to 3072
- Cues: 5000 - Groups: 5000
- Display: 10.1" - Console Display: 10" Multi touch display
- External Monitor: HDMI - supports touch screens
- DMX 5-Pin XLR: 4 - RDM Support - Faders: 12 - Attribute encoders: 8 -Network ports: 1
- USB ports: 5
- Audio in- Audio out

- ZEER STIL IN GEBRUIK, minder dan 70dB op een afstand van 10cm
- De HZ-500 produceert een droge
- Laag vloeistofverbruik: 1liter vloeistof voor 20 uren continue werking

De Hazer is niet gekoppeld met de Wolfmix. We verwachten dat de Hazer de hele avond door draait op manuele modus.